



# Automotriz



Manejamos todo el catálogo de productos **TRUPER**

Aquí puedes consultar el catálogo Vigente en línea.



## ACEITE MULTIUSOS

- Lubricante ligero multiusos.
- Evita el desgaste de materiales por fricción.
- Afloja y libera piezas metálicas.
- Protege las superficies de metal y elimina la humedad.



## ACEITE MULTIUSOS TURBO TAPA

- Lubricante ligero multiusos.
- Evita el desgaste de materiales por fricción.
- Afloja y libera piezas metálicas.
- Protege las superficies de metal y elimina la humedad.



## ACEITE PARA MOTOR SAE 20W50 SL MULTIGRADO, MAXH3

- Recomendado para automóviles y camiones de servicio liviano.
- Para el servicio de motores a gasolina de vehículos del año 2004 y anteriores.
- Limpieza continua en el motor.
- Protección confiable.
- Mayor estabilidad de la viscosidad.
- Excelente resistencia a la oxidación.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
IMA - 0003	3 OZ.	1	12	52003
IMA - 0005	5.5 OZ.	1	24	52005
IMA - 0008	8 OZ.	1	24	52008
IMA - 0011	11 OZ.	1	24	52011
IMA - 0037	3.78 L. (GALÓN)	1	4	52010
IMA - 0019	CUBETA 18.925 L.	1	1	52117

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
IMA - 0012	13.2 OZ.	1	24	52024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VFO - A052	900 ML	1	12	---

## ACEITE PARA MOTOR SAE 25W50 SL ALTO KILOMETRAJE, MAXH3

- Recomendado para automóviles y camiones de servicio liviano.
- Para el servicio de motores a gasolina de vehículos del año 2004 y anteriores.
- Limpieza continua en el motor.
- Protección confiable.
- Mayor estabilidad de la viscosidad.
- Excelente resistencia a la oxidación.



## ACEITE PARA MOTOR SAE 40

- Evita la fricción.
- Gran poder antiespumante.
- Recomendado como aceite de relleno hasta en un 20%.
- No se utilice en su totalidad como aceite de relleno.



## ACEITE PARA MOTOR SAE 40 SB, HG OIL

- Aceite lubricante derivado del petróleo elaborado en grado de viscosidad 40 SB.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VFO - A053	900 ML	1	12	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VFO - A002	600 ML	1	24	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VFO - A021	600 ML	1	12	HG40SB60024

## ACEITE PARA MOTOR SAE 40 SL, MAXH3

- Recomendado para automóviles y camiones de servicio liviano, para el servicio de motores a gasolina de vehículos del año 2004 y años anteriores.
- Limpieza continua en el motor.
- Protección confiable.
- Mayor estabilidad de la viscosidad.
- Excelente resistencia a la oxidación.



## ACEITE PARA MOTOR SAE 50 SB, FLEX OIL

- Evita la fricción.
- Gran poder antiespumante.
- Recomendado como aceite de relleno hasta en un 20%.
- No se utilice en su totalidad como aceite de relleno.



## ACEITE PARA MOTOR SAE 50 SB, HG OIL

- Aceite lubricante derivado del petróleo elaborado en grado de viscosidad 50 SB.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VFO - A051	900 ML	1	12	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VFO - A004	600 ML	1	12	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VFO - A022	600 ML	1	12	HG50SB60024

## ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA HG OIL

- Evita la oxidación y la corrosión.
- Excelente control de espuma.
- Recomendado como aceite de relleno hasta en un 20%.
- No se utilice en su totalidad como aceite de relleno.



## ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, HG OIL

- Fluido formulado con aceites especiales refinados y aditivos.
- Aprobado para cubrir las necesidades de las transmisiones automáticas.



## ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA ATF TIPO F

- Formulado con lubricantes básicos refinados y un paquete de aditivos de excelente calidad que proporciona una estabilidad contra el desgaste.
- Tiene propiedades antiespumantes y optimizadas de fricción y previniendo así la oxidación.
- Excelente índice de viscosidad y es útil en un amplio rango de temperaturas para todas las aplicaciones que requieran.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VFO - A006	600 ML	1	24	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VFO - A023	600 ML	1	12	HGATF60024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VFO - A020	946 ML	1	12	---

## ACEITE PARA TRANSMISIÓN ESTÁNDAR T140



- Poder lubricante.
- Evita la fricción.
- Excelente control de espuma.
- Recomendado como aceite de relleno hasta en un 20%.
- No se utilice en su totalidad como aceite de relleno.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VFO - A007	600 ML	1	24	---

## ADHESIVO AUTOMOTRIZ TF100



- Pegamento tipo phylon.
- Sella, pega, sostiene y ensambla.
- De múltiples usos automotrices.
- Puede usarse en: empaques, juntas, cañuelas, en tapicería, etc.
- Útil también en el hogar y en la industria en general.
- Por su viscosidad permite acondicionar materiales ligeramente porosos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VQT - 6A	BOTE 100 ML.	1	40	6A

## ADHESIVO ESPEJO RETROVISOR SEBRING



- Adhesivo para pegar exclusivamente metal con vidrio, casi instantáneamente.
- De uso recomendado para pegar el soporte metálico del espejo retrovisor en el parabrisas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VSD - 0040	6 ML. (JUEGO)	1	30	TAER

## ADHESIVO PARA ESPEJO RETROVISOR



- Adhesivo instantáneo de aplicación especial entre metal y vidrio.
- Porción adecuada para una sola aplicación.
- Se adhiere en 10 segundos.
- Es transparente.
- Resiste la humedad y el calor del sol directo.
- Soporta la vibración.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VQT - 12A	ADHESIVO 0,3 ML ACTIVADOR 0,6 ML	1	30	12A

## ADHESIVO PARA ESPEJO RETROVISOR



- Adhesivo de pegado rápido recomendado para ensamblajes rígidos y permanentes.
- No se debilita por el sol o la humedad y resiste agua, gasolina, lubricantes y otros solventes; así como impactos, tensión y golpes.
- Aplicaciones en metal, vidrio, cerámica, plástico y donde se necesite una adhesión extra-fuerte y rápida.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VLC - A060	ADHESIVO 0,3 ML ACTIVADOR 0,6 ML	1	10	2222LP

## ADHESIVO DE CONTACTO 5000 AUTOMOTRIZ



- Es el pegamento de contacto especialmente creado para la reparación de piezas y elementos automotrices.
- Aplicación sencilla.
- Acabado traslúcido.
- Resistencia a temperatura (hasta 120°C).
- Flexible e impermeable.
- Excelente agarre inicial y alta adhesión.
- Secado rápido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VRE - 5A71	TUBO 21 ML.	1	15	1507016

## ANTI CONGELANTE POWER COOL -6° 'PISTÓN'



- Listo para usarse.
- Refrigerante -6°C.
- Óptima protección contra la corrosión, debido a su punto de congelación y su alta estabilidad permite un mejor funcionamiento.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VFO - A008	GALÓN	1	6	---
VFO - A009	LITRO	1	21	---

## ARRANCADOR PARA MOTORES EN AEROSOL



- El arrancador para motores asegura un arranque instantáneo.
- Útil en motores diésel bajo cualquier condición climatológica.
- Evita el desgaste de la marcha y la batería.
- Su presentación en aerosol facilita su aplicación en la entrada del filtro de aire diésel.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VLC - A080	330 GR.	1	12	107MA

## ARRANCADOR PARA MOTORES EN AEROSOL



- Fluido en aerosol útil para arrancar motores fríos de combustión interna.
- Fórmula balanceada de solventes que no dañan las válvulas.
- Especial para motores diésel de 2 y 4 tiempos.
- Contiene un aceite ligero para lubricar la parte superior de los cilindros.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VQT - 111A	312 GR.	1	24	111A

## AZUL DE PRUSIA PASTA MARCADORA



- Pasta marcadora útil para localizar irregularidades mínimas con alta precisión.
- Auxiliar en trabajos de ajuste de motores, baleros, válvulas, engranes y otros.
- Facilita el montaje de precisión de piezas.
- No se seca.
- Fácil de limpiar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VLC - A120	TUBO 55 G.	36	36	35V

## BOMBA DE AIRE GALVANI ZADA



- Uso rudo.
- Para inflar balones, bicicletas, inflables, llantas, etc.
- Varios colores.

Especificaciones técnicas:

- Tubo de 1 3/8" CAL 22.
- Tapa y base de aluminio inyectado AL380.
- Manguera industrial con resistencia de 200 PSI.
- Mango ergonómico de polipropileno inyectado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIC - B001	20"	1	10	M1000

## BOMBA DE AIRE GALVANI ZADA



- Uso rudo.
- Para inflar balones, bicicletas, inflables, llantas, etc.
- Varios colores.

Especificaciones técnicas:

- Tubo de 1 3/8" CAL 22.
- Tapa y base de aluminio inyectado AL380.
- Manguera industrial con resistencia de 200 PSI.
- Mango ergonómico de polipropileno inyectado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIC - B025	12"	1	10	M500

## BOMBA DE AIRE GALVANIZADA

EMYASA

- Uso rudo.
- Para inflar balones, bicicletas, inflables, llantas, etc.
- Varios colores.

Especificaciones técnicas:

- Tubo de 1 3/8" CAL 22.
- Tapa y base de aluminio inyectado AL380.
- Manguera industrial con resistencia de 200 PSI.
- Mango ergonómico de polipropileno inyectado.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIC - B015	8"	1	10	M250

## BONETE DE LANA PARA PULIR

TENAZIT®

- Para uso en taladro
- Es excelente para pulido automotriz, no raya, ni quema la pintura.
- Fabricado con lana pura de primera calidad.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VTZ - B002	LANA 125 / 5"	1	10	C.697
VTZ - B005	LANA 175 / 7"	1	10	C.698
VTZ - B010	LANA 225 / 9"	1	5	C.699

## BOQUILLA PARA BOMBA DE AIRE MANUAL

EMYASA

- Broche terminal para bomba manual para bicicleta.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIC - B026	---	1	100	BOQB026

## BOQUILLA PARA INYECTOR DE GRASA

IDEAL TRIDON®

- Acoplador.
- Para su uso con inyector de grasa.
- 4 mordazas.
- Con válvula check.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VCM - B001	---	1	10	05-031

## CABLE PASACORRIENTE CALIBRE 10

ADIR®

- Cable de cobre 100% flexible.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 1064	2.5 METROS.	6	24	AD-1064

## CABLE PASACORRIENTE CALIBRE 10

KLEIMAN

- Juego de cables pasa corriente 12V - 200A.
- Forro de PVC en color negro (polo negativo) y rojo (polo positivo).
- Para automóviles de 6 cilindros (JUE-006) y de 8 cilindros (JUE-007).



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C092	CALIBRE 10AWG	1	20	JUE006
VAT - C093	CALIBRE 8AWG	1	20	JUE007

## CATALIZADOR PARA RELLENADOR, PASTA

FLEX

- Permiten una máxima flexibilidad, resistencia al impacto y una perfecta adhesión.
- Proporción: 1 parte de catalizador por cada 50 partes de relleno de poliéster.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAF - C104	TUBO 77G. P/GALÓN	1	24	33920188
VAF - C101	TUBO 19G. P/LITRO	1	25	33920187

## CEPILLO CUADRADO DE IXTLE PARA LLANTA

CALOR

- Para limpieza y usos generales.
- De cerdas firmes.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VPI - C030	ECONÓMICO	1	10	CEP-030

## CERA AUTOMOTRIZ EN PASTA

Turtle Wax

- Fórmula que proporciona protección y brillo prolongado.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
IMC - 0010	270 GR. (9.5 OZ.)	1	12	T223R

## CERA AUTOMOTRIZ EN PASTA

Turtle Wax

- Brillo y protección súper hard shell.
- Formula fácil de aplicar y retirar que dura hasta 12 meses.
- Protege de los rayos UV.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
IMC - T009	14 OZ.	1	6	T222R

## CERA AUTOMOTRIZ EN PASTA, ACRÍLICA

Marvil AUTOMOTRIZ

- Su formulación de polímeros acrílicos la convierte en una cera de calidad excepcional
- Contiene ceras naturales + silicón + protección acrílica + PTFE
- Se obtiene un gran brillo duradero que realza el color de la pintura de su auto.
- No contiene solventes que ataquen a la capa de ozono.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VDM - C155	340 G.	1	12	145451

## CERA AUTOMOTRIZ EN PASTA, CON SILICÓN

Marvil AUTOMOTRIZ

- Brinda brillo y protección normal a todo tipo de pinturas contra los agentes del medio ambiente como son rayos UV, contaminación, lluvia, polvo y detergentes comunes.
- Limpia y da brillo en cualquier pintura automotriz sin dejar residuos pegajosos o grasosos.
- No contiene solventes que ataquen a la capa de ozono.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VDM - C151	340 G.	1	12	106151

## CERA AUTOMOTRIZ LÍQUIDA ACRÍLICA

- Su formulación de polímeros acrílicos la convierte en una cera de calidad excepcional.
- Contiene ceras naturales + silicón + protección acrílica + PTFE.
- Con la cera se obtiene un gran brillo duradero que realiza el color de la pintura de su auto.
- No contiene solventes que ataquen a la capa de ozono.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VDM - C066	473 ML.	1	12	111124

## CERA AUTOMOTRIZ LÍQUIDA CON SILICÓN

- Brinda brillo y protección normal a todo tipo de pinturas contra los agentes del medio ambiente como son rayos UV, lluvia, polvo, contaminación y detergentes comunes.
- Limpia y da brillo en cualquier pintura automotriz sin dejar residuos pegajosos o grasosos.
- No contiene solventes que ataquen a la capa de ozono.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VDM - C065	473 ML.	1	12	110065

## CERA AUTOMOTRIZ LÍQUIDA CON TEFLÓN (PTF)

- Gracias a sus ingredientes activos, brinda una capa extra de protección contra el polvo y los contaminantes del medio ambiente.
- No contiene solventes que ataquen a la capa de ozono.
- Tiene una mayor duración que la cera normal con silicón.
- Limpia y da brillo en cualquier pintura automotriz sin dejar residuos pegajosos o grasosos.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VDM - C060	473 ML.	1	12	110811

## CERA AUTOMOTRIZ LÍQUIDA

- Fórmula fácil de aplicar y remover, que proporciona protección y brillo prolongado.
- Dura hasta 12 meses.
- Protege contra los factores nocivos del medio ambiente como los rayos UV y la lluvia ácida.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
IMC - 0020	473 ML. (16 FL.OZ.)	6	10	T123R

## COLADOR PARA PINTURA

- Ideal para contrarrestar pequeñas partículas contaminantes que puedan caer en la pintura líquida y se transfieran hacia la superficie.
- Hechos de tela poliéster para evitar el desprendimiento de pelusas de hilos.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAF - C005		10	50	120061

## COSMÉTICO PARA BANDAS EN AEROSOL

- Antiderrapante en aerosol elaborado a base de resinas para todo tipo de bandas automotrices e industriales de transmisión.
- No daña la capa de ozono.
- Fácil de aplicar.
- Evita la pérdida de potencia de las bandas.
- Previene la resequead de la banda.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VQT - 92A	250 G.	1	24	92A

## COSMÉTICO PARA BANDAS EN AEROSOL

- Fluido hecho para incrementar la fuerza de impulso y para prevenir el derrapamiento debido al calor, frío, humedad, polvo o deterioro.
- Fácil de usar.
- La banda se mantiene suave.
- No contiene cloro ni hidrocarburos dañinos al ambiente



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VLC - S200	250 GR.	1	12	120KA

## COSMÉTICO PARA BANDAS EN BARRA

- Barra sólida antiderrapante para todo tipo de bandas industriales, agrícolas y automotrices.
- Fácil aplicación, no es necesario desmontar las bandas.
- Elimina ruidos de bandas por resequead al instante.
- Útil en bandas de lona, cuero, hule y otros materiales.
- Se aplica sin desperdiciar.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VQT - 24A	100 GR.	1	50	24A
VQT - 91A	360 GR.	1	25	91A

## DADOS CON MATRACA (JUEGO) AUTOCLE

- Incluye:
  - 1 Matraca reversible 3/8".
  - 1 Barra de extensión.
  - 1 Adaptador.
  - 1 Dado largo 3/8".
  - 1 Disco de plástico.
  - 1 Desarmador para dado 3/8".
  - 1 Caja de metal.
  - 3 Dados 8 puntos STD.
  - 12 Dados 6 puntos STD.
  - 3 Dados 6 puntos STD.
  - 3 Dados 6 puntos MM mando 3/8".
  - 12 Dados 6 puntos MM mando 1/4".
  - 1 Estuche de plástico.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 1239	ESTUCHE CON 40 PIEZAS	6	12	AD-1239

## DESARMADOR PUNTAS MAGNETIZADAS

- Juego 6 desarmadores combinados.
- Mango ergonómico de PVC.
- Medidas:
  - 3 Estándar:
    - 1/4" x 6".
    - 1/4" x 4".
    - 3/16" x 4".
  - 2 Phillips:
    - 3/16" x 3".
    - 1/4" x 4".
  - 1 Cabinet:
    - 1/18" x 2 1/2"



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 7118	JUEGO	1	40	AD-118

## ESPONJA ANTIRAYADURAS TIPO HUESO

- Esponja antirayaduras de suave textura.
- Para uso en el lavado automotriz.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
IME - E020	PIEZA	1	24	TW9BSN

## ESPONJA PARA LAVAR AUTO TIPO 8 AMARILLA

- Esponja económica para el lavado automotriz.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VPI - E020	ECONÓMICA	1	100	ESP-E020

## ESPONJA PARA PULIR AUTO

- Esponja de pulido, suave para realizar acabados y pulir superficies.
- Ideal para pulir vidrio y metales.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VPI - E026	BLANCA	1	10	ESP-E026
VPI - E027	ROSA	1	10	ESP-E027

## ESPONJA PARA PULIR AUTO CON RESPALDO

- Esponja de pulido, suave para realizar acabados y pulir superficies.
- Ideal para pulir vidrio y metales.
- Con respaldo.
- 6.5" x 2".



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VPI - E024	BLANCA	1	50	ESP-E024
VPI - E023	ROSA	1	50	ESP-E023

## ESTOPA BLANCA EN BOLSA

- Ideal para limpieza en general.
- Para todo tipo de superficies, mantenimiento de maquinaria, acabados sobre madera.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VBP - E002	1 KILO	1	50	EST01
VBP - E003	1/2 KILO	1	50	EST05

## ESTOPA BLANCA PLUS



- Estopa hecha a base de fibras de algodón.
- Ideal para la limpieza de grasas, aceites, etc.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAC - E055	PACA 25 KG.	1	5	AEP01
VAC - E050	PACA 50 KG.	1	1	AEP02

## ESTOPA BLANCA SÚPER EXTRA



- Estopa hecha a base de fibras de algodón.
- Ideal para la limpieza de grasas, aceites, etc.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAC - E090	PACA 25 KG.	1	10	AE01
VAC - E100	PACA 50 KG.	1	10	AE02

## GRASA PARA BALERO



- Grasa de gran calidad con base de aceite mineral.
- Para lubricar baleros automotrices y de uso en general.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VNA - G010	BOTE 400 G.	1	12	33
VNA - G026	CUBETA 3 KG.	1	10	37

## GRASA PARA BALERO CARTUCHO PARA INYECTOR



- Grasa de gran calidad con base de aceite mineral.
- Para lubricar baleros automotrices y de uso en general.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VNA - G050	CARTUCHO 400 GR	1	10	35

## GRASA PARA CHASIS



- Se recomienda para lubricar las diferentes partes del chasis.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VNA - G020	BOTE 400 G.	1	12	34
VNA - G028	CUBETA 3 KG.	1	10	38

## GRASA PARA CHASIS CARTUCHO PARA INYECTOR



- Se recomienda para lubricar las diferentes partes del chasis.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VNA - G055	CARTUCHO 400 GR	1	10	36

## HULE PARA RESANAR CUÑA



- Útil herramienta para aplicar el resanador o masillas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAP - H001	VERDE	1	100	H001

## HULE PARA EMPASTAR MASILLA



- Útil herramienta para aplicar masillas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAP - H005	AMARILLO	1	100	H005

## IMPERFLEX PARA CHASIS



- Membrana asfáltica modificada con SBS (estireno - butadieno - estireno).
- Proporciona excelente resistencia, durabilidad y elasticidad.
- Para uso en construcciones con losas monolíticas y aligeradas, cisternas, charolas de baño, revestimientos para albercas, espejos de agua, muros, etc.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VVH - I003	LITRO	1	24	15121800L
VVH - I004	GALÓN	1	6	15121800G
VVH - I005	CUBETA 19 L.	1	1	15121800C

## INFALLANTA EN AEROSOL

- Presuriza una llanta de rodada R13 a R16 a una presión aproximada de 24 a 26 psi sin necesidad de quitar la llanta.
- Su válvula especial permite aplicar directamente el gas a la llanta en 30 segundos.
- No afecta la alineación ni el balanceo del auto.
- Provee reparación temporal.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VQT - 103A	341 GR.	1	12	103A

## INFALLANTAS PENNS EN AEROSOL

- Aerosol base agua para sellar y presurizar pinchaduras por clavos, vidrios o elementos punzo cortantes, sin necesidad de quitar la llanta.
- Ideal para sellar y vulcanización de llantas pinchadas en rines de 13" a 16"; para rines mayores será necesario utilizar dos latas.
- No afecta la alineación ni el balanceo del automóvil.
- Fácil aplicación sin usar gato o herramientas.
- Infla hasta 30 psi en 30 seg.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAM - S43	475 ML.	1	12	YAACC7T

## INYECTOR DE GRASA CON PURGADOR

- Alta presión, fabricado para trabajar a 10.000 PSI.
- Equipado con mango anatómico, para mejor sujeción.
- Cabeza de zinc inyectado, con válvula de purga.
- Caja de cartón display, para mejor almacenamiento y exhibición.
- Acepta grasa a granel y en cartucho.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VCM - I320	---	1	10	30-200

## LIMPIA VIDRIOS CON ESPONJA Y CON MANGO

- La goma de hule limpia las ventanas brillantes y sin rayas.
- La esponja elimina la suciedad y la mugre de forma rápida y fácil.
- La malla elimina los insectos y las manchas del parabrisas, faros, ventanas, ruedas y parachoques.
- Con mango de madera.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VPI - L006	MANGO 50 CM.	1	100	JV30

## LIMPIADOR DE ALFOMBRA Y TAPETES

- Ayudar a eliminar los olores causados por el humo del cigarrillo, las mascotas, los alimentos y el moho.
- El micro cepillo de limpieza desmontable penetra profundamente en las fibras y grietas de la alfombra para eliminar las manchas más difíciles y en espacios reducidos.
- Deja un escudo protector de silicón repelente.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
IMC - 0107	18 OZ.	1	6	T244R1S

## LIMPIADOR DE CARBURADORES

- Aerosol limpiador que corta y remueve grasa, goma, barniz, etc.
- Certificado por los fabricantes de equipo original.
- Mejora el desempeño.
- Útil en ahogadores manuales y automáticos, placas detectoras y partes del carburador.
- No daña los sensores de oxígeno.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VLC - L020	310 G.	1	12	137DA

## LIMPIADOR DE CARBURADORES CARBU KLIN

- Es un excelente limpiador y removedor de grasas, aceite, polvo con grasa, vapor de aceite con polvo, hollín, etc.
- Para limpieza interna y externa del carburador, sin desarmar.
- Limpieza de válvula de PCV.
- Con tubo de extensión y válvula de tres difusores para aumentar el área de limpieza.
- No daña el sensor de oxígeno ni el convertidor catalítico.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VQT - 53A	340 G.	1	12	53A

## LIMPIADOR DE CARBURADORES MAXH3

- Utiliza poderosos agentes limpiadores que remueven rápidamente goma, sedimentos y depósitos de carbón de los carburadores.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VFO - 0001	415 ML	1	12	---

## LIMPIAMANOS FAST ORANGE

- Limpiador de manos grado industrial que limpia sin necesidad de agua.
- Hecho con aceites cítricos, aloe, piedra pómez, lanolina, etc.
- Limpia aceite, grasa, brea, tinta de imprenta y más.
- Es biodegradable.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VLC - L016	BOTE 7.5 OZ. FL. / 212 GR.	1	12	25108

## LIMPIAMANOS FAST ORANGE CON DISPENSADOR

- Limpiador de manos grado industrial que limpia sin necesidad de agua.
- Hecho con aceites cítricos, aloe, piedra pómez, lanolina, etc.
- Limpia aceite, grasa, brea, tinta de imprenta y más.
- Es biodegradable.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VLC - L015	GALÓN (3.785 L)	1	4	25299

## LIQUIDO PARA FRENOS LF3 PW BRAKE

- Recomendado para vehículos de uso ligero.
- Alta estabilidad química y térmica.
- Excelente control de espuma.
- Para mejor desempeño se recomienda cambiar una vez al año.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VFO - L001	330 ML	1	30	---
VFO - L002	900 ML	1	12	---

## LLAVES COMBINADAS JUEGO DE 5 LLAVES STANDARD Y MILIMÉTRICAS

Medidas estándar:

- 5/8"
- 9/16"
- 1/2"
- 7/16"
- 3/8"

Medidas milimétricas:

- 13 mm
- 12 mm
- 11 mm
- 10 mm
- 9 mm
- 8 mm



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 251J	STANDARD	6	36	AD-251J
VAD - 250J	MILIMÉTRICAS	6	36	AD-250J

## LUBRICANTE DE SILICÓN EN AEROSOL



- Elimina chirridos y reduce la fricción entre las superficies.
- Lubrica y protege sin dañar metales, gomas, madera o plásticos.
- No gotea y actúa como aislante.
- Es de secado rápido y no deja residuos.
- Rango de temperatura de utilización: -40 °C a 200 °C.
- Ayuda a repeler el agua, aislar partes eléctricas y prevenir el óxido y corrosión.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
IMA - 0095	7 OZ.	1	60	31157

## MANGUERA PARA INYECTOR DE GRASA



- Presión de trabajo de 3000 PSI.
- Conexiones macho de 1/8" NPT, en ambos extremos.
- Empaque individual en blíster (burbuja de plástico)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VCM - M214	12" (30.5 cm)	1	10	10-214
VCM - M218	18" (45.7 cm)	1	10	10-218

## MINI COMPRESORA DE AIRE



- Con conector a encendedor.
- Incluye manómetro.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 0658	300 PSI	1	20	AD-658

## PARCHE EN FRÍO PARA VULCANIZADORA



- Incluye 1 tubo de cemento y 24 piezas de parche con respaldo de aluminio.
- Útil para la reparación de ponchaduras en llantas de bicicleta y también de motocicleta.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIV - P010	TUBO + PARCHES	1	12	V48

## PINTURA FONDO



- Primario de nitro celulosa de secado rápido que puede ser recubierto con laca y esmalte acrílico.
- Fácil de lijar.
- Se puede directo a metal.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAF - F233	BLANCO LITRO	1	12	2003-1
VAF - F234	BLANCO GALÓN	1	4	2003-4
VAF - F002	GRIS CUBETA	1	12	2000-19
VAF - F005	GRIS LITRO	1	4	2000-1
VAF - F020	GRIS GALÓN	1	1	2000-4
VAF - F051	NEGRO LITRO	1	12	2002-1
VAF - F054	NEGRO GALÓN	1	4	2002-4
VAF - F102	ROJO LITRO	1	12	2001-1
VAF - F105	ROJO GALÓN	1	4	2001-4

## PINTURA FONDO DE PIROXILINA



- Excelente adhesión.
- Buena flexibilidad.
- Secado rápido.
- Fácil lijado.
- Resistencia al impacto.
- Puede ser usado bajo cualquier tipo de esmalte o laca automotriz.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
PDJ - F311	GRIS LITRO	2	2	700200104
PDJ - F411	GRIS GALÓN	1	1	700200105
PDJ - F312	ROJO OXIDO LITRO	6	6	700200204
PDJ - F412	ROJO OXIDO GALÓN	2	2	700200205

## PINTURA NEGRA PARA LLANTAS



- Pintura base solvente para proteger, cubrir y renovar la apariencia de las llantas o superficies de hule.
- Cubre perfectamente raspones, renovando la apariencia de sus llantas.
- Se aplica con brocha sin presentar ninguna dificultad.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VDM - P500	500 ML	1	12	110233

## PINZA CAIMÁN PASACORRIENTE 50A



- Mangos de PVC en color negro y rojo.
- Cuerpo de metal tropicalizado.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - P023	NEGRA	2	200	CAI001
VAT - P022	ROJA	2	200	CAI001

## PINZA CAIMÁN PASACORRIENTE 100A



- Mangos de PVC en color negro y rojo.
- Cuerpo de metal tropicalizado.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - P021	NEGRA	1	50	CAI002
VAT - P020	ROJA	1	50	CAI002

## PINZA DE CHOFER



- Forjadas en acero al carbono.
- Mordaza estriada de presión.
- Mango anti-derrapante.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 1224	6"	6	96	AD-1224
VAD - 1225	8"	6	60	AD-1225

## PINZA DE PRESIÓN RECTA



- Con cizalla de corte.
- Mordaza forjada.
- 3 Puntos de sujeción en mordaza superior para mayor seguridad y rigidez.
- Con terminado grillado fino.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 1229	7"	6	48	AD-1229
VAD - 1230	10"	6	48	AD-1230

## PISTOLA PARA LIMPIAR MAQUINARIA



- Forjadas en acero al alto carbono.
- Filos endurecidos.
- Mango recubierto de vinil antiderrapante.
- Cabeza pulida.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 0018	80 - 120 PSI	12	48	AD-683

## PISTOLA PARA RECUBRIMIENTO BODY



Especificaciones técnicas:

- Presión máxima: 90 PSI.
- Presión óptima: 60 PSI.
- Alimentación: succión.
- Conexión de aire: 11,3 SCFN.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 5673	60 PSI	1	20	AD-673

## PISTOLA PARA RECUBRIMIENTO BODY



- Pistola para la aplicación de recubrimiento anticorrosivo (Body Seal).



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VBS - P100		1	10	BSP

## PISTOLA PARA SOPLETEAR



- Pistola de presión.
- Presión máxima: 120 PSI.
- Presión óptima: 80-120 PSI.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 0016	DE ALUMINIO	24	96	AD-666

## PLASTE MASIILLA



- Recubrimientos texturizables neutros.
- Ideal para pintar; acrílicos base agua, económicos de gran calidad.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAF - PB01	BLANCO LITRO	1	12	1004-1
VAF - PB04	BLANCO GALÓN	1	4	1004-4
VAF - P002	GRIS LITRO	1	12	1000-1
VAF - P005	GRIS GALÓN	1	4	1000-4
VAF - P019	GRIS CUBETA	1	1	1000-19
VAF - PV01	VERDE NILO LITRO	1	12	1002-1
VAF - PV03	VERDE NILO GALÓN	1	4	1002-4
VAF - PV04	VERDE NILO CUBETA	1	1	1002-19

## PLASTE MASIILLA AUTOMOTRIZ



- Excelente adhesión.
- Gran flexibilidad.
- Gran poder rellenador sobre superficies irregulares y el rayado que deja en la lija.
- Secado rápido.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
PDI - M311	GRIS LITRO	6	6	700300204
PDI - M411	GRIS GALÓN	2	2	700300205

## POLISH AZUL MEDIO

- Fórmula avanzada para pulir y brillar cualquier tipo de pintura.
- Elimina los defectos en el acabado y se puede utilizar en autos nuevos, usados y recién pintados.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAC - 001	CUBETA 28 KILOS	1	10	---

## POLISH AZUL MEDIO

- Excelente para pulir todo tipo de autos, mejorando la apariencia y conservando la pintura de su auto.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VNA - 001	LATA 400 G.	1	12	177

## POLISH LÍQUIDO PARA CROMO Y METALES

- Transforma el cromo oxidado y deslustrado a su brillo original.
- Funciona muy bien en parachoques, ruedas y accesorios cromados.
- Deja un revestimiento protector para evitar la oxidación futura.
- Se puede utilizar con almohadillas de algodón, microfibra o espuma.
- También se puede utilizar en goma negra y adornos de plástico.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
IMB - 0010	12 OZ.	1	6	T280R

## POLISH PARA PULIR BLANCO

- Pasta para pulir pinturas automotrices dañadas.
- Su sistema de agentes abrasivos de grado permite eliminar rayones leves, restos de pintura quemada, pulir faros, etc.
- No daña los acabados porque no contiene solventes que puedan atacar las pinturas o metales.
- Fácil de usar.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VDM - P213	300 GR.	1	24	110213
VDM - P214	600 GR.	1	12	110214

## POLISH PARA PULIR ROJO

- Pasta para pulir pinturas automotrices dañadas.
- Su sistema de agentes abrasivos de grado permite eliminar rayones leves, restos de pintura quemada, pulir faros, etc.
- No daña los acabados porque no contiene solventes que puedan atacar las pinturas o metales.
- Fácil de usar.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VDM - P751	300 GR.	1	24	110218

## PROBADOR DE CORRIENTE

- Práctico, ligero y portátil.
- Punta tipo lápiz de 12 V~



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 0791	20 CM	1	50	AD-791

## PROTECTO PARA VINIL INDUSTRIAL

- Auxiliar en el lavado.
- Mejor apariencia para la pintura automotriz.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
NBP - P019	PORRON 20 L	1	10	PN20L

## RECUBRIMIENTO BODY SEAL BASE AGUA

- Recubrimiento anticorrosivo ahulado y antirruído.
- Impide la corrosión.
- Amortigua el ruido y la vibración.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VBS - 056	BLANCO LITRO	1	12	BSBAB-1
VBS - 057	BLANCO GALÓN	1	4	BSBAB-4
VBS - 053	GRIS LITRO	1	12	BSBAG-1
VBS - 054	GRIS GALÓN	1	4	BSBAG-4
VBS - 050	NEGRO LITRO	1	12	BSBAN-1
VBS - 051	NEGRO GALÓN	1	4	BSBAN-4
VBS - 052	NEGRO 19 LT.	1	1	BSBAN-19

## RECUBRIMIENTO BODY SEAL BLANCO

- Recubrimiento anticorrosivo ahulado y antirruído.
- Impide la corrosión.
- Amortigua el ruido y la vibración.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VBS - 011	LITRO	1	16	BSB-1
VBS - 041	GALÓN	1	4	BSB-4

## RECUBRIMIENTO BODY SEAL NEGRO

- Recubrimiento anticorrosivo ahulado y antirruído.
- Impide la corrosión.
- Amortigua el ruido y la vibración.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VBS - 010	LITRO	1	16	BSN-1
VBS - 040	GALÓN	1	4	BSN-4
VBS - 200	CUBETA 19 L.	1	1	BSN-19

## REMOVEDOR DE PINTURA

- Suaviza y remueve fácilmente todo tipo acabados envejecidos de cualquier tipo y todo tipo de pintura automotriz.
- Se recomienda usar sólo en superficies metálicas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAF - R506	LITRO	12	12	---
VAF - R504	GALÓN	4	4	---
VAF - R508	CUBETA	1	1	---

## RESANADOR AUTOMOTRIZ FX

- Flexible.
- Fácil de lijar.
- Mayor capacidad de relleno.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAF - R021	LITRO	1	12	339905.41
VAF - R022	GALÓN	1	4	339905.51

## RESANADOR AUTOMOTRIZ LITE

- Formulado a base de resinas de poliéster de alta resistencia.
- Secado rápido y de fácil lijado.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
PDJ - R311	LITRO	6	6	700100104
PDJ - R411	GALÓN	2	2	700100105

## RESANADOR AUTOMOTRIZ PASTA 3000

- Color blanco.
- Contiene talco, resina poliéster y micro esfera de vidrio.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAF - R002	LITRO	1	12	3000-1
VAF - R005	GALÓN	1	4	3000-4

## REVESTIMIENTO TECPROSEAL PROTECTO CHASIS

- Sellador asfáltico ahulado en pasta, anticorrosivo y anti-ruido.
- Revestimiento asfáltico base solvente.
- Proporciona protección contra la corrosión, oxidación, abrasión y ruido.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VBS - T010	LITRO	1	12	BSTPC-1
VBS - T040	GALÓN	1	4	BSTPC-4

## SELLADOR AVIACIÓN FLEXIBLE BOTE CON BROCHA

- Es un líquido de secado lento el cual cambia a una película pegajosa y flexible cuando se evapora el solvente.
- Sella superficies maquinadas y conexiones roscadas en aplicaciones industriales, aeronáuticas y marinas.
- Para todo tipo de conexiones que no son rígidas y que requieren de un sellador flexible.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VLC - S115	BOTE 115 G.	1	40	3H

## SELLADOR AVIACIÓN FLEXIBLE BOTE CON BROCHA

- Es un líquido de secado lento el cual cambia a una película pegajosa y flexible cuando se evapora el solvente.
- Sella superficies maquinadas y conexiones roscadas en aplicaciones industriales, aeronáuticas y marinas.
- Para todo tipo de conexiones que no son rígidas y que requieren de un sellador flexible.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VLC - S022	BOTE 450 GR.	1	24	3D

## SELLADOR FLEXIBLE PARA EMPAQUES JUNTEX 3

- Es un sellador líquido de secado lento y fraguado flexible.
- Útil en superficies rugosas, parejas o pulimentadas.
- Especial para empaques.
- No se endurece.
- Sella herméticamente y lubrica los empaques, evitando que se rompan.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VQT - 3A	115 GR.	1	40	3A

## SELLADOR PARA FUGAS DE RADIADOR

- Sella fugas y perforaciones en el radiador.
- De acción casi instantánea.
- Es preventivo, se puede aplicar al radiador con fugas.
- Es de fácil aplicación.
- Es compatible con todos los refrigerantes.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VQT - 22A	TIRA CON 15 SOBRES DE 50 GR.	1	60	22A

## SELLADOR SHELLAC PARA JUNTAS CABEZA DE INDIÓ



- Es un líquido de secado lento y curado semi-rígido que facilita la instalación de empaques y juntas de cualquier forma y tamaño.
- Para ensambles rápidos y seguros en juntas automotrices e industriales.
- Resiste temperaturas de -55 °C a + 180 °C, así como gasolina, aceite, etilén glicol, etc.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VLC - S020	BOTE 56 GR	1	50	5J

## SELLADOR SHELLAC PARA JUNTAS



- Sellador líquido para todo tipo de juntas.
- Curado flexible.
- No oxida metales.
- Excelente en sellado de uniones roscadas de cualquier metal.
- Soporta una Temperatura de -55 °C a + 180 °C y baja presión.
- Usos en juntas de: múltiple de admisión, motor, cárter, tapa de punterías, tapa de distribución, etc.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VQT - 5A	BOTE 56 GR.	1	50	5A

## SHAMPOO AUTOMOTRIZ LÍQUIDO



- Provee limpieza excelente, espuma y protección a las carrocerías de los autos aun a altas diluciones (1:40).
- Su sistema de detergentes sintéticos permite un fácil enjuague sin manchas.
- Completamente biodegradable.
- No daña los tollos de vinil como sucede con muchos otros productos.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VDM - C046	473 ML.	1	12	110746

## SILICÓN ALTA TEMPERATURA AUTOMOTRIZ, 75 GR.



- Sellador de silicón de curado acético, resistente a altas temperaturas.
- Cura al contacto con la humedad del aire, produce un sello durable y resistente a diversas temperaturas.
- Amplio rango de aplicaciones en la industria en general y en automóviles.
- Resiste hasta 200 °C, en periodos continuos, en colores negro y gris; hasta 260 °C en color rojo.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAM - 176	GRIS	1	10	SRT100N19
VAM - 178	NEGRO	1	10	SRT100N19
VAM - 175	ROJO	1	10	SRT100R19

## SILICÓN ALTA TEMPERATURA FORTE, BLISTER 70 G.



- Ideal para estar en contacto con grasas, agua, aceite, anticongelante y condiciones de temperatura extrema.
- Para sustituir juntas industriales y automotrices desde -40°C a 250°C con picos de hasta 315°C.
- Seca al tacto en 1 hora y cura en 24 horas.
- Sellado hermético e impermeable.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VHE - 5004	BLISTER 70 G.	1	24	160204

## SILICÓN SUPER GREY GRIS RTV



- Tecnología oxime.
- Es flexible y resistente a la elongación hasta 250% una vez curado.
- Resiste temperaturas de -54 °C a 343 °C.
- No afecta al sensor de oxígeno.
- No es corrosivo al acero, hierro y aluminio.
- Resistente al aceite, agua y la mezcla de anticongelantes.
- No es inflamable, ni tóxico.
- Impermeable.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VQT - 70GG	BLISTER 85 G.	1	50	700GG

## SOLDADURA EN FRÍO LÍQUIDA



- Sellador de superficies metálicas, espeso, de color gris, de fácil aplicación.
- No necesita calor para aplicarse.
- Repara o rellena huecos, grietas, roturas y cavidades milimétricas.
- Temperatura de trabajo de -54 °C a 150 °C.
- Repara pequeñas fugas en tanques metálicos de gasolina.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VLC - S040	BLISTER 40 G.	1	30	171A

## SOLDADURA EN FRÍO



- La soldadura en frío es un sellador de fisuras milimétricas sobre superficies metálicas.
- De color gris de fácil aplicación.
- Soporta temperaturas entre: -65 °F a 302 °F (-54 °C a 150 °C).
- Resiste al agua, anticongelante, aceite y gasolina.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VQT - 61A	BLISTER 70 G.	1	50	61A

## TERMINAL PARA BATERÍA DE EMERGENCIA



- Conector de bronce para batería que optimiza la conductividad.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C063	PIEZA	1	100	CON-003

## TERMINAL PARA BATERÍA DE EMERGENCIA



- Conector de bronce para batería que optimiza la conductividad.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIG - T005	PIEZA	1	100	QUEB205