



Escaleras



ESCALERA CON PLATAFORMA DE ALUMINIO SERIE C-2347



- Uso comercial.
- 150 Kg. Tipo III.
- Barandal de seguridad.
- Plataforma de aluminio.
- Peldaños con superficie resistente a derrapes.
- Tacones con goma que previenen derrapes y rayones en el área de trabajo.
- Fácil de almacenar y transportar.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|-------------|------|--------|------------|
| CCU - 0046 | 2 PELDAÑOS | 1 | 1 | C234702 |
| CCU - 0048 | 3 PELDAÑOS | 1 | 1 | C234703 |
| CCU - 0050 | 4 PELDAÑOS | 1 | 1 | C234704 |

ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO SERIE C-2287



- Uso profesional.
- 175Kg. Tipo II.
- ProGrip™.
- Sección frontal de construcción recta y mayor ancho que brindan excelente estabilidad.
- Diseño de gancho para soporte de sección móvil integrado a peldaño.
- Tirantes antipellicozos.
- Peldaño en forma de "O".
- Tacones con goma que previenen derrapes y rayones en área de trabajo.
- Puede ser usada como tijera, extensión o en desnivel.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|-------------|------|--------|------------|
| CCU - 8713 | 13 PELDAÑOS | 1 | 1 | C228713 |
| CCU - 8715 | 15 PELDAÑOS | 1 | 1 | C228715 |
| CCU - 8717 | 17 PELDAÑOS | 1 | 1 | C228717 |
| CCU - 8721 | 21 PELDAÑOS | 1 | 1 | C228721 |

ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO SERIE C-2382



- Uso comercial.
- 150 Kg. Tipo III.
- Sección frontal de construcción recta y mayor ancho que brindan excelente estabilidad.
- Peldaño delantero con superficie plana de 3".
- Peldaño en forma de "O".
- Diseño de gancho para soporte de sección móvil integrado a peldaño.
- Tirantes antipellicozos.
- Tacones con goma que previenen derrapes y rayones en el área de trabajo.
- Puede ser usada como tijera, extensión o en desnivel.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|-------------|------|--------|------------|
| CCU - 8213 | 13 PELDAÑOS | 1 | 1 | C238213N |

ESCALERA DE EXTENSIÓN DE ALUMINIO SERIE 494



- Uso comercial.
- 150 Kg. Tipo III.
- Peldaño en forma de "D".
- Sistema de polea y cuerda.
- Maxlock™ a partir de los 20 peldaños.
- Tacones con goma que previenen derrapes.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|-------------|------|--------|------------|
| CCU - 1666 | 16 PELDAÑOS | 1 | 1 | 49416N |
| CCU - 1670 | 20 PELDAÑOS | 1 | 1 | 49420N |
| CCU - 1674 | 24 PELDAÑOS | 1 | 1 | 49424N |
| CCU - 1678 | 28 PELDAÑOS | 1 | 1 | 49428N |
| CCU - 1682 | 32 PELDAÑOS | 1 | 1 | 49432N |

ESCALERA DE EXTENSIÓN DE ALUMINIO SERIE C-2224-PG



- Uso profesional.
- 175 Kg. Tipo II.
- ProGrip™.
- Peldaño en forma de "D".
- Sistema de polea y cuerda.
- Maxlock™.
- Tacones con goma que previenen derrapes.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|-------------|------|--------|------------|
| CCU - 2416 | 16 PELDAÑOS | 1 | 1 | C222416PG |
| CCU - 2420 | 20 PELDAÑOS | 1 | 1 | C222420PG |
| CCU - 2424 | 24 PELDAÑOS | 1 | 1 | C222424PG |
| CCU - 2428 | 28 PELDAÑOS | 1 | 1 | C222428PG |
| CCU - 2432 | 32 PELDAÑOS | 1 | 1 | C222432PG |
| CCU - 2431 | 36 PELDAÑOS | 1 | 1 | C222436PG |
| CCU - 2440 | 40 PELDAÑOS | 1 | 1 | C222440PG |

ESCALERA DE EXTENSIÓN FIBRA DE VIDRIO NARANJA SERIE 534



- Uso industrial pesado.
- 225 Kg. Tipo IA.
- Peldaño en forma de "D".
- Conexión directa peldaño-larguero.
- Guías de deslizamiento.
- Sistema de polea y cuerda.
- Maxlock™.
- Tacones de doble acción con goma que previenen derrapes.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|-------------|------|--------|------------|
| CCU - 1348 | 16 PELDAÑOS | 1 | 1 | 53416N |
| CCU - 1349 | 20 PELDAÑOS | 1 | 1 | 53420N |
| CCU - 1356 | 24 PELDAÑOS | 1 | 1 | 53424N |
| CCU - 1358 | 28 PELDAÑOS | 1 | 1 | 53428N |
| CCU - 1364 | 32 PELDAÑOS | 1 | 1 | 53432N |
| CCU - 1368 | 36 PELDAÑOS | 1 | 1 | 53436N |
| CCU - 1372 | 40 PELDAÑOS | 1 | 1 | 53440N |

ESCALERA DE EXTENSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO VERDE SERIE 618



- Uso profesional.
- 175 Kg. Tipo II.
- Peldaño en forma de "D".
- Conexión directa peldaño-larguero.
- Guías de deslizamiento.
- Sistema de polea y cuerda.
- Maxlock™.
- Tacones de doble acción con goma que previenen derrapes.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|-------------|------|--------|------------|
| CCU - 6186 | 16 PELDAÑOS | 1 | 1 | 61816N |
| CCU - 1820 | 20 PELDAÑOS | 1 | 1 | 61820N |
| CCU - 1824 | 24 PELDAÑOS | 1 | 1 | 61824N |
| CCU - 1828 | 28 PELDAÑOS | 1 | 1 | 61828N |

ESCALERA DE EXTENSIÓN FIBRA DE VIDRIO SERIE C-3023-PTN



- Uso industrial pesado.
- 225 Kg. Tipo IA.
- Tapa ProTop™.
- Peldaño en forma de "D".
- Conexión directa peldaño-larguero.
- Sistema de polea y cuerda.
- Maxlock™.
- Tacones de doble acción con goma que previenen derrapes.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|-------------|------|--------|------------|
| CCU - 2320 | 20 PELDAÑOS | 1 | 1 | C302320PTN |
| CCU - 2324 | 24 PELDAÑOS | 1 | 1 | C302324PTN |
| CCU - 2332 | 28 PELDAÑOS | 1 | 1 | C302328PTN |

ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO SERIE 608



- Uso comercial.
- 150 Kg. Tipo III.
- Tapa de aluminio.
- Charola de aluminio.
- Peldaños con superficie resistente a derrapes.
- Tirantes antipellicozos.
- Tacones con goma que previenen derrapes y rayones en el área de trabajo.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|---------------------|------|--------|------------|
| CCU - 6083 | 2 PELDAÑOS / 3 PIES | 1 | 1 | 60803N |
| CCU - 6084 | 3 PELDAÑOS / 4 PIES | 1 | 1 | 60804N |
| CCU - 6085 | 4 PELDAÑOS / 5 PIES | 1 | 1 | 60805N |
| CCU - 6086 | 5 PELDAÑOS / 6 PIES | 1 | 1 | 60806N |
| CCU - 6087 | 6 PELDAÑOS / 7 PIES | 1 | 1 | 60807N |

ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO SERIE C-2213

ESCALERAS CUPRUM

- Uso profesional.
- 175 Kg. Tipo II.
- Tapa ProTop™: tapa profesional con ranuras para herramientas.
- Charola multifunciones.
- Peldaños con superficie resistente a derrapes.
- Tirantes antipezizcos.
- Tacones con goma que previenen derrapes y rayones en área de trabajo.
- Base verde con imán.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|-----------------------|------|--------|------------|
| CCU - 1304 | 3 PELDAÑOS / 4 PIES | 1 | 1 | C221304 |
| CCU - 1305 | 4 PELDAÑOS / 5 PIES | 1 | 1 | C221305 |
| CCU - 1306 | 5 PELDAÑOS / 6 PIES | 1 | 1 | C221306 |
| CCU - 1307 | 6 PELDAÑOS / 7 PIES | 1 | 1 | C221307 |
| CCU - 1308 | 7 PELDAÑOS / 8 PIES | 1 | 1 | C221308 |
| CCU - 1309 | 8 PELDAÑOS / 9 PIES | 1 | 1 | C221309 |
| CCU - 1310 | 9 PELDAÑOS / 10 PIES | 1 | 1 | C221310 |
| CCU - 1312 | 11 PELDAÑOS / 12 PIES | 1 | 1 | C221312 |

ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO SERIE C-2312

ESCALERAS CUPRUM

- Uso comercial.
- 150 Kg. Tipo III.
- Tapa ProTop™: tapa profesional con ranuras para herramientas.
- Charola multifunciones.
- Peldaños con superficie resistente a derrapes.
- Tirantes antipezizcos.
- Tacones con goma que previenen derrapes y rayones en área de trabajo.
- Base roja.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|---------------------|------|--------|------------|
| CCU - 1213 | 2 PELDAÑOS / 3 PIES | 1 | 1 | C231203N |
| CCU - 1214 | 3 PELDAÑOS / 4 PIES | 1 | 1 | C231204N |
| CCU - 1215 | 4 PELDAÑOS / 5 PIES | 1 | 1 | C231205N |
| CCU - 1216 | 5 PELDAÑOS / 6 PIES | 1 | 1 | C231206N |
| CCU - 1217 | 6 PELDAÑOS / 7 PIES | 1 | 1 | C231207N |

ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO LIGERO SERIE 2314

ESCALERAS CUPRUM

- Uso doméstico.
- 90 Kg. Simple.
- Tapa ProTop™ plástica.
- Charola porta-cubeta multifuncional.
- Peldaños con superficie antideslizante.
- Tacones con suela antideslizante.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|---------------------|------|--------|------------|
| CCU - 1404 | 3 PELDAÑOS / 4 PIES | 1 | 1 | SC231404 |
| CCU - 1405 | 4 PELDAÑOS / 5 PIES | 1 | 1 | SC231405 |
| CCU - 1406 | 5 PELDAÑOS / 6 PIES | 1 | 1 | SC231406 |

ESCALERA DE TIJERA DE FIBRA DE VIDRIO SERIE SC-3310, SCALA

ESCALERAS CUPRUM

- Uso comercial.
- 150 Kg.
- Tapa con ranuras para herramientas y charola multifuncional.
- Peldaños con superficie antiderrapante.
- Tacones con superficie antiderrapante.
- Uso seguro con electricidad.
- Ligera y confiable para trabajos de hogar.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|---------------------|------|--------|------------|
| CCU - 3304 | 3 PELDAÑOS / 4 PIES | 1 | 1 | SC331004 |
| CCU - 3305 | 4 PELDAÑOS / 5 PIES | 1 | 1 | SC331005 |
| CCU - 3306 | 5 PELDAÑOS / 6 PIES | 1 | 1 | SC331006 |

ESCALERA DE TIJERA DE FIBRA DE VIDRIO SERIE C-3017

ESCALERAS CUPRUM

- Uso industrial pesado.
- 225 Kg. Tipo IA.
- Tapa Raptor™: mayor productividad en el uso de herramientas.
- Doble remache en peldaños.
- Tirantes interiores.
- Shox™: sistema de absorción de impactos.
- Bota Raptor™: incremento en el área de contacto en un 50%.
- DaBoot™: La superficie resistente a derrapes del tacón ofrece mayor área de contacto con el piso, es efectivo sobre terrenos lisos y rugosos. Además protege el larguero de golpes durante la transportación y evita daños a largo plazo.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|-----------------------|------|--------|------------|
| CCU - 1715 | 3 PELDAÑOS / 4 PIES | 1 | 1 | C301704N |
| CCU - 1714 | 4 PELDAÑOS / 5 PIES | 1 | 1 | C301705N |
| CCU - 1716 | 5 PELDAÑOS / 6 PIES | 1 | 1 | C301706N |
| CCU - 1717 | 6 PELDAÑOS / 7 PIES | 1 | 1 | C301707N |
| CCU - 1718 | 7 PELDAÑOS / 8 PIES | 1 | 1 | C301708N |
| CCU - 1720 | 9 PELDAÑOS / 10 PIES | 1 | 1 | C301710N |
| CCU - 1722 | 11 PELDAÑOS / 12 PIES | 1 | 1 | C301712N |

ESCALERA DE TIJERA DE FIBRA DE VIDRIO AMARILLA SERIE C-3115

ESCALERAS CUPRUM

- Uso industrial.
- 200 Kg. Tipo I.
- Tapa Raptor™: tapa profesional con ranuras para herramientas.
- Peldaños con superficie resistente a derrapes.
- Tirantes antipezizcos.
- Shox™: sistema de absorción de impactos.
- Bota profesional resistente a derrapes protege al larguero.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|---------------------|------|--------|------------|
| CCU - 1506 | 5 PELDAÑOS / 6 PIES | 1 | 1 | C311506 |
| CCU - 1508 | 7 PELDAÑOS / 8 PIES | 1 | 1 | C311508 |

ESCALERA DE TIJERA DE FIBRA DE VIDRIO VERDE LIGERA SERIE C-3217

ESCALERAS CUPRUM

- Uso profesional.
- 175 Kg. Tipo II.
- Tapa Raptor™: tapa profesional con ranuras para herramientas.
- Peldaños con superficie resistente a derrapes.
- Tirantes antipezizcos.
- Shox™: sistema de absorción de impactos.
- Bota profesional resistente a derrapes protege al larguero.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|---------------------|------|--------|------------|
| CCU - 3205 | 4 PELDAÑOS / 5 PIES | 1 | 1 | C321705 |
| CCU - 3206 | 5 PELDAÑOS / 6 PIES | 1 | 1 | C321706 |
| CCU - 3207 | 6 PELDAÑOS / 7 PIES | 1 | 1 | C321707 |
| CCU - 3208 | 7 PELDAÑOS / 8 PIES | 1 | 1 | C321708 |

ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO CON PLATAFORMA SERIE 570

ESCALERAS CUPRUM

- Uso industrial pesado.
- 225 Kg. Tipo IA.
- Barandal integrado.
- Plataforma de aluminio.
- Peldaños con superficie antiderrapante.
- Ruedas de ajuste automático.
- Tacones con goma que previenen derrapes y rayones en el área de trabajo.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|-------------|------|--------|------------|
| CCU - 5709 | 10 PELDAÑOS | 1 | 1 | 57010N |

ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO CON PLATAFORMA SERIE AP1000

ESCALERAS CUPRUM

- Uso Industrial Pesado.
- 136 Kg. Tipo IA.
- Tacones con goma que previene derrapes y rayones en área de trabajo.
- Plataforma de aluminio.
- Peldaños con superficie antiderrapante.
- Doble refuerzo en el peldaño inferior.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|-------------|------|--------|------------|
| CCU - 1003 | 2 PELDAÑOS | 1 | 1 | AP1003 |
| CCU - 1004 | 3 PELDAÑOS | 1 | 1 | AP1004 |

ESCALERA DE TIJERA DOBLE DE ALUMINIO SERIE C-2231



- Uso profesional.
- 175 Kg. Tipo II.
- Tapa metálica.
- Peldaños resistentes a derrapes.
- Tacones con goma para prevenir derrapes y rayones.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|----------------------|------|--------|------------|
| CCU - 2104 | 3 PELDAÑOS / 4 PIES | 1 | 1 | C223104 |
| CCU - 2106 | 5 PELDAÑOS / 6 PIES | 1 | 1 | C223106 |
| CCU - 2107 | 6 PELDAÑOS / 7 PIES | 1 | 1 | C223107 |
| CCU - 2108 | 7 PELDAÑOS / 8 PIES | 1 | 1 | C223108 |
| CCU - 2109 | 8 PELDAÑOS / 9 PIES | 1 | 1 | C223109 |
| CCU - 2110 | 9 PELDAÑOS / 10 PIES | 1 | 1 | C223110 |

ESCALERA DE TIJERA DOBLE DE FIBRA DE VIDRIO NARANJA SERIE 530



- Uso industrial pesado.
- 225 Kg. Tipo IA.
- Tapa doble de aluminio reforzada.
- Peldaños con superficie resistente a derrapes.
- Tirantes interiores.
- Tacones con goma que previenen derrapes y rayones en el área de trabajo.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|-----------------------|------|--------|------------|
| CCU - 3004 | 3 PELDAÑOS / 4 PIES | 1 | 1 | 53004N |
| CCU - 3005 | 4 PELDAÑOS / 5 PIES | 1 | 1 | 53005N |
| CCU - 3006 | 5 PELDAÑOS / 6 PIES | 1 | 1 | 53006N |
| CCU - 3008 | 7 PELDAÑOS / 8 PIES | 1 | 1 | 53008N |
| CCU - 3010 | 9 PELDAÑOS / 10 PIES | 1 | 1 | 53010N |
| CCU - 3012 | 11 PELDAÑOS / 12 PIES | 1 | 1 | 53012N |

ESCALERA DOMESTICA DE ALUMINIO, TIPO EURO C-2263-02



- Uso comercial.
- 150 Kg. Tipo III.
- Barandal con suave recubrimiento para comodidad del usuario.
- Peldaños con superficie resistente a derrapes.
- Tacones con goma que previenen derrapes.
- Fácil de almacenar y transportar.
- Peso ultra ligero.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|---------------------|------|--------|------------|
| CCU - 2632 | 2 PELDAÑOS / 2 PIES | 1 | 1 | C226302 |

ESCALERA MULTIPROPÓSITO DE ALUMINIO, DOMÉSTICA C-2096-13



- Uso comercial.
- 150 Kg.
- Plataforma con superficie que previene derrapes.
- Bisagras de alta resistencia.
- Peldaño cuadrado engargolado.
- Barra estabilizadora con tacones que previenen derrapes.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|-------------|------|--------|------------|
| CCU - 9613 | 13 PELDAÑOS | 1 | 1 | C209613 |

ESCALERA MULTIPROPÓSITO DE ALUMINIO D-2095



- Uso comercial.
- 150 Kg.
- Plataforma con superficie que previene derrapes.
- Bisagras de alta resistencia.
- Peldaño cuadrado engargolado.
- Barra estabilizadora con tacones que previenen derrapes.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|-------------|------|--------|------------|
| CCU - 0513 | 13 PELDAÑOS | 1 | 1 | D209513 |

ESCALERA RECTA DE ALUMINIO SERIE 440



- Uso profesional.
- 175 Kg. Tipo II.
- Peldaño en forma de "D".
- Tacones con goma que previenen derrapes.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|-------------|------|--------|------------|
| CCU - 0409 | 8 PELDAÑOS | 1 | 1 | 44008N |
| CCU - 0410 | 10 PELDAÑOS | 1 | 1 | 44010N |
| CCU - 0412 | 12 PELDAÑOS | 1 | 1 | 44012N |
| CCU - 0414 | 14 PELDAÑOS | 1 | 1 | 44014N |
| CCU - 0416 | 16 PELDAÑOS | 1 | 1 | 44016N |
| CCU - 0418 | 18 PELDAÑOS | 1 | 1 | 44018N |
| CCU - 0420 | 20 PELDAÑOS | 1 | 1 | 44020N |

ESCALERA RECTA DE ALUMINIO SERIE 526



- Uso comercial.
- 150 Kg Tipo III.
- Peldaño en forma de "D".
- Tacones con goma que previenen derrapes.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|-------------|------|--------|------------|
| CCU - 2608 | 8 PELDAÑOS | 1 | 1 | 52608N |
| CCU - 2610 | 10 PELDAÑOS | 1 | 1 | 52610N |
| CCU - 2612 | 12 PELDAÑOS | 1 | 1 | 52612N |
| CCU - 2614 | 14 PELDAÑOS | 1 | 1 | 52614N |
| CCU - 2616 | 16 PELDAÑOS | 1 | 1 | 52616N |

ESCALERA RECTA DE FIBRA DE VIDRIO NARANJA SERIE 544



- Uso industrial pesado.
- 225 Kg. Tipo IA.
- Peldaño en forma de "D".
- Conexión directa peldaño-larguero.
- Tacones de doble acción con goma que previenen derrapes.
- Compatible con accesorios: E03 - Ganchos con soporte, E11 - Correa, E04 - Soporte en "V" y E05 - Soporte en flexible.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|-------------|------|--------|------------|
| CCU - 4408 | 8 PELDAÑOS | 1 | 1 | 54408N |
| CCU - 4410 | 10 PELDAÑOS | 1 | 1 | 54410N |
| CCU - 4412 | 12 PELDAÑOS | 1 | 1 | 54412N |
| CCU - 4414 | 14 PELDAÑOS | 1 | 1 | 54414N |
| CCU - 4416 | 16 PELDAÑOS | 1 | 1 | 54416N |
| CCU - 4420 | 20 PELDAÑOS | 1 | 1 | 54420N |

ESCALERA TABURETE DE ALUMINIO 429-02N



- Uso comercial.
- 150 Kg. Tipo III.
- Base de aluminio.
- Peldaños con superficie resistente a derrapes.
- Tirantes antipelliczos.
- Tacones con goma que previenen derrapes y rayones en área de trabajo.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|-------------|------|--------|------------|
| CCU - 0032 | 2 PELDAÑOS | 1 | 1 | 42902N |

ESCALERA TABURETE DE ALUMINIO DE USO INDUSTRIAL C-2012-02N



- Uso industrial pesado.
- 225 Kg.
- Base con superficie resistente a derrapes.
- Peldaños con superficie resistente a derrapes.
- Tirantes antipelizcos.
- Doble refuerzo en el peldaño inferior.
- Tacones con goma que previenen derrapes y rayones en el área de trabajo.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|-------------|------|--------|------------|
| CCU - 1202 | 2 PELDAÑOS | 1 | 1 | C201202N |

ESCALERA TABURETE PLEGABLE C-4366-02



- Uso comercial.
- 150 Kg.
- De acero.
- Práctica asa para su transportación.
- Amplia plataforma con superficie que previene derrapes.
- Peldaños con superficie resistente a derrapes.
- Tacones con goma resistente a derrapes.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|-------------|------|--------|------------|
| CCU - 3662 | 2 PELDAÑOS | 1 | 1 | C436602 |

ESCALERA TABURETE PLEGABLE C-4366-03



- Uso comercial.
- 150 Kg.
- De acero.
- Práctica asa para su transportación.
- Amplia plataforma con superficie que previene derrapes.
- Peldaños con superficie resistente a derrapes.
- Tacones con goma resistente a derrapes.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|-------------|------|--------|------------|
| CCU - 3663 | 3 PELDAÑOS | 1 | 1 | C436603 |

ESCALERA TABURETE PLEGABLE CON BARANDAL CN-4312-02



- Uso comercial.
- 150 Kg.
- De acero.
- Barandal integrado.
- Peldaños con superficie resistente a derrapes.
- Tacones con goma que previenen derrapes y rayones.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|-------------|------|--------|------------|
| CCU - 4312 | 2 PELDAÑOS | 1 | 1 | CN431202 |

ESCALERA TABURETE PLEGABLE CON BARANDAL CN-4313-02



- Uso comercial.
- 150 Kg.
- De acero.
- Barandal integrado.
- Peldaños con superficie resistente a derrapes.
- Tacones con goma que previenen derrapes y rayones.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAJA | MASTER | COD. PROV. |
|------------|-------------|------|--------|------------|
| CCU - 4302 | 2 PELDAÑOS | 1 | 1 | CN431302 |